


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карту/очку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
30.12.2021 года № 22220041000100842046

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профильном контрольном мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселнинском, Курьинском, Новичихинском и Шинюновском районах

ул. Краснознаменская, дом 118, г. Рубцовск, Алтайский край, 658224
Тел.: (38557) 4-49-02

E-mail: fo-rubc@r22.rospotrebitel.gov.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 15 » апреля 2022 г., 10 час. 30 мин. № 11/74
(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой выездной)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01 апреля 2022 года № 11/74, изданного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселнинском, Краснояковском, Курьинском, Новичихинском и Шинюновском районах, главным государственным санитарным врачом по г. Рубцовску, Рубцовскому, Егорьевскому, Поселнинскому, Краснояковскому, Курьинскому, Новичихинскому и Шинюновскому районам Губий Галиной Владимировной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 22220041000100842046

99 com 19

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Реестровый номер функций в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» (функций) 313122070

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Семеновой Ольгой Александровной, главным специалистом - экспертом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселнинском, Краснояковском, Курьинском, Новичихинском и Шинюновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченных (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Молотов Олег Геннадьевич, инженер;

2) Королкова Наталья Анагольевна, фельдшер-лаборант

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселнинском, Краснояковском, Курьинском, Новичихинском и Шинюновском районах» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бесспорно; Аттестат аккредитации № ROCC.RU.0001.510264 выдан Федеральной службой по аккредитации бесспорно)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации выдавшего свидетельство об аккредитации)

3. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местонахождению): 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

(указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»; ИНН 2209016101, 658224 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации и идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (с/физлица, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 04 » апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.
по « 11 » апреля 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

№№ 11436 от 05.04.2022 года; Протоколы измерений параметров микроклимата № 5232 от 07.04.2022 года; Протоколы измерений параметров шума и (или) вибрации № 5233 от 07.04.2022 года; Протокол измерений электромагнитных полей №5235 от 07.04.2022 года; Протокол радиационно-гигиенического обследования объекта №5236 от 07.04.2022 года; Протоколы лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №5341 от 11.04.2022 года; заключение эксперта от 11.04.2022 №42/263 документа, подтверждающее право пользования помещениями, на площадях которых осуществляется деятельность; акт по результатам периодического медицинского осмотра работников предприятия программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; список сотрудников, личные медицинские книжки работников (на обороте); список помещений (классов) с указанием площади кабинетов расписание занятий (уроков) и внеурочная деятельность; копия договора на вывоз ТКО; данные из вакцинации сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

Указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе 1) выявленные нарушениями контрольного (надзорного) органа; 2) установленные контролируемым лицом 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

1. В кабинетах №№2,6,9,25 парты имеют дефекты и повреждения в виде сколов, частичного отсутствия краски парт, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 05.04.2022 года.

2. Стены в кабинетах №№10,12а,18,27 имеют дефекты в виде отслаивания штукатурного покрытия лакокрасочного покрытия, известкового покрытия, что является нарушением 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 05.04.2022 года.

4. Горачим и холодным водоснабжением не обеспечен кабинет начальных классов №13 и №14 кабинет физика №22; горячим водоснабжением - лабораторная физика, кабинет биологии, химии, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 05.04.2022 года.

5. Спортивная площадка (баскетбольно-волейбольная) не имеет полимерное или натуральное покрытие, так как площадка имеет разрушенное асфальтовое покрытие, что является нарушением п. п 2.2.2., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 05.04.2022 года.

6. Беговая дорожка и спортивная площадка (баскетбольно-волейбольная) не спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, т.к. асфальтовое покрытие беговой дорожки и спортивной площадки имеет множественные дефекты в виде частичного отсутствия покрытия, трещин, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 05.04.2022 года.

7. Количество обучающихся превышает установленное п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" гигиенические нормативы, а именно менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий:

- площадь кабинета №13 составляет 49,20 м² в одну смену в данном кабинете занимается 1 А класс с количеством обучающихся 23 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м²;
- площадь кабинета №14 составляет 49,00 м² в одну смену в данном кабинете занимается 1 Б класс с количеством обучающихся 24 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м²;
- площадь кабинета №4 составляет 51,60 м² в данном кабинете занимается 2 А класс с количеством обучающихся 24 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м²;
- площадь кабинета №12 составляет 48,70 м² в одну смену в данном кабинете занимается 2 Б класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м²;
- площадь кабинета №7 составляет 50,70 м² в одну смену в данном кабинете занимается 3 А класс с количеством обучающихся 22 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м²;
- площадь кабинета №6 составляет 48,48 м² в одну смену в данном кабинете занимается 3 Б класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м²;

класс с количеством обучающихся 20 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м²;- площадь кабинета №5 составляет 48,60 м² в данном кабинете занимается 4 Б класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м², что является нарушением п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и данными по площади кабинетов и количестве обучающихся по классам.

8. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг во всех классах (за исключением 3А,3Б классов), что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается расписание уроков.

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований содержащихся в расписании учебных занятий, о соблюдении требований Российской Федерации, об исполнении которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием конкретного требования нормативного правового акта и его структурной единицы, которая установлено нарушение обязательного требования (реализации) требований, содержащихся в расписании учебных занятий, о несоблюдении (реализации) требований, о несоблюдении требований документов, с указанием реализации обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, о исполнении которых является предметом выездной проверки), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

В ходе проведения проверки установлено:

Мунципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» расположено по адресу Алтайский край г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204. Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 406 от 14.06.2011 г., срок действия бессрочно.

Территория школы огорожена, озеленена (в том числе древесными и кустарниковыми насаждениями по периметру территории), имеет твердое изолирующее покрытие проездов, въездов на территорию школы. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Спортивная площадка (баскетбольно-волейбольная), беговая дорожка имеют асфальтовое покрытие (разрушено частично), футбольное поле имеет натуральное покрытие.

На территории школы установлен 2 мусоросборника на бетонированной площадке, с плотной закрытой крышкой. Контракт № 83МБ2022 от 31.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ВторГеоРесурс».

По адресу г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204 эксплуатируются два пристроенных к друг другу двухэтажных бесфонарного типа в кирпичном исполнении зданий (дата постройки 1937 г. и 1977 г.). Главный вход в здание осуществляется через внутренний тамбур.

Водоснабжение, отопление и канализование здания централизованное. На каждом из этажей здания имеются питьевые фонтанчики с ограничительными насадками.

Вентилиция учебных, административных и санитарно – бытовых помещений здания естественная, проектирование учебных помещений осуществляется через фрамуги, на вентиляционных каналах имеются решетки.

Освещение помещений совмещенное: естественное через световые проемы (окна) и искусственное светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами в защитной armature. Доски в учебных помещениях оснащены софитами в виде люминесцентных ламп в защитной armature. Перегревших ламп на момент проверки в помещениях школы нет. На момент проверки все осветительные приборы являются в рабочем состоянии.

На первом этаже здания школы расположены: помещения кабинетов начальных классов, столовая (линейка), медицинский кабинет (состоящий из помещения приема и помещения прививочного кабинета), спортивный зал с раздевалками, саунами и душевыми для мальчиков и для девочек, кабинет обслуживающего труда, гардероб для учащихся, гардероб для девочек, помещение дисковидея, мастерские (для мальчиков), два отдельных туалета (санитарных узлов) для мальчиков и девочек соответственно, административные помещения, подобное помещение для хранения уборочного инвентаря.

В туалете для мальчиков установлено 4 писсуара, 7 унитазов в кабинках с дверями и 4 раковины для мытья рук. В туалете для девочек установлено 5 унитазов в кабинках с дверями и 6 раковин для мытья рук. В туалетах на момент проверки в наличии имеются: держатели для туалетной бумаги, а рядом с умывальными раковинами приспособления для бумажных полотенец, мыло на умывальных

рыкованах в санузлах имеются санитарно-техническое оборудование (униты, раковины, писсуары, раковины для мытья рук) исправны, без сколов, трещин и других дефектов.

На втором этаже здания школы расположено: помещения учебных кабинетов по предметам, том числе кабинет химии и лаборантской, кабинет физики и лаборантской, кабинет информатики санузлы для мальчиков и санузлы для девочек, помещения из санитарно-технического оборудования по учебному процессу и инвентарю, актовый зал.

Внутренняя отделка классных кабинетов соответствует требованиям санитарных правил. Учебные кабинеты световое проведение проводится по времени пребывания, а в летних кабинетах по режиму занятий. Температурный режим соблюдается. Отражающие устройства отопительных приборов выполнены из дерева. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Оконные стекла чисты. Конструкция ртутных люминесцентных устройств на окнах в хорошем состоянии не допускать уменьшения светового потока оконного проема. Проведение работ по очистке оконных стекол. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом, на наружной поверхности стульев и столов нанесена цветовая маркировка в соответствии с ростом учащихся. Учебных помещений оборудованы и самобойки вместо случаев не используются.

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками. Учебные доски, для работы в которых используется мел, имеют темное антибликовое покрытие. При использовании маркерной доски используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цветной доске. Интерактивные доски и другие ЭСО выключают или переводят в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.

При использовании электронного оборудования (слайдатора, компьютерной мыши) ежедневно проводится их дезинфекция. Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Знаки моющих, чистящих и дезинфицирующих средств достаточно. Уборочный инвентарь имеет маркировку. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное место. Столовая расположена на 1 этаже здания, питание организовано МУП «Комбинат школьного питания».

В МБОУ «СОШ №19» проводится профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: обеспечены условия для санитарной обработки рук с применением антисептиков на входе в здания, в помещениях для приема пищи санузлах и туалетных кабинетах; проводится на входах ежедневная уборка периметра территории; учебники и тетради несутся с результатами в журналы; ежедневно во всех помещениях проводится влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 1 раз в неделю проводится генеральная уборка и др. мероприятия. Из дезинфицирующих средств в здании в достаточном количестве «ДЕО-ХЛОР», «АНОЛИТ АНКА». Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков достаточно. В кабинетах для обеспечения вентиляции воздуха установлены рециркуляторы. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса.

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во сотрудников	Кол-во привитых X	Кол-во сотрудников с медотводами	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью X	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью в последние 6 мес.	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью в последние 6 мес.	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью в последние 6 мес.	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью в последние 6 мес.	Кол-во сотрудников с перенесенной болезнью в последние 6 мес.
1	МБОУ СОШ №19	68	37	30 (91,8%)	5	4	4	4	0	0

В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отделе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19", проведенные: - измерены микроклимат, уровень шума, ЭМП, воздуха закрытых помещений требованиям СанПи 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Активность деятельности, измерение активности в воздухе помещений, помещений СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности». Были назначены лабораторно-инструментальная экспертиза. Согласно ответственному эксперту факторы производственной и окружающей среды соответствуют установленным требованиям санитарного законодательства.

1.2. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 05.04.2022 года, требования к предоставлению документов от 04.04.2022 года, протокол отбора проб воздуха закрытых помещений № 11/435 от 05.04.2022г.; протокол отбора проб №11/434 от 05.04.2022 года; Протокол измерений параметров микроклимата № 5237 от 07.04.2022 Протокол измерений параметров шума и (или) вибрации № 5238 от 07.04.2022 года; Протокол измерений электромагнитных полей №5239 от 07.04.2022 года; Протокол радиационно-гигиеническое обследование объекта №5240 от 07.04.2022 года; Протокол лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №5339 от 11.04.2022 года; заключение эксперта от 11.04.2022 №42362 деуаченгт, подтверждающее право пользования помещениями, на площади которого осуществляется деятельность акт по результатам периодического медицинского осмотра работников предприятия; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий; список сотрудников, личные медицинские книжки работников (на обозрение); список помещений (кабесоя) с указанием площади кабинетов; расписание занятий (урочная и внеурочная деятельность); копии договора на вывоз ТКО; данные по вакцинации сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

(Указываются протоколы и иные документы, протокол осмотра, протокол доклада, протокол опроса инспекции, обязательные, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, актуальное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (выездных) действий (стыки их составления и реквизиты), записанные в протокол, в случае их применения, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(подпись, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

Главный санитарный врач территориального отдела в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселкинского, Крайновского, Курьянского, Новичихинского и Шингуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Семениова Ольга Александровна, E-mail: roshirb@rosdod.ru, тел. 8(385)74-36-33 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

18.04.22 г. г.г. [подпись]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать это в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), передав по ссылке <https://nd.dzyspbud.ru/> или с помощью QR-кода:

