

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 22240041000109331538

Дата «01» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: [mail@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@22.rospotrebnadzor.ru) <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском,**

**Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,  
Новичихинском и Шипуновском районах**

ул. Краснознаменная, дом 118, г.Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: [to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» февраля 2024 г., 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118

(место составления акта)

### **Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19», ИНН: 2209016101, ОГРН: 1022200804482, начальное, основное и среднее образование, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 09 ч. 45 мин.

по «09» февраля 2024 г. 11 ч. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 09.02.2024г. № 22-11-13/11/33-157-2024

с «09» февраля 2024 г. 11 ч.30 мин.

по «22» февраля 2024 г. 10 ч. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Семенцовой Ольгой Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю \_\_\_\_\_

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- 1) Герман Людмила Анатольевна, помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»
- 2) Митрофанова Галина Анатольевна, инженер филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»;
- 3) Занозин Андрей Анатольевич, заведующий лабораторией, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, заместитель руководителя ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710494 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19» Кованова Олеся Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 09 ч. 45 мин.

по «09» февраля 2024 г. 09 ч. 50 мин.

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

2) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 09 ч. 50 мин.

по «09» февраля 2024 г. 11 ч. 30 мин.

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

3) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 09 ч. 50 мин.

по «09» февраля 2024 г. 10 ч. 15 мин.

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 09 ч. 50 мин.

по «09» февраля 2024 г. 10 ч. 30 мин.

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 г. 11 ч. 35 мин.

по «14» февраля 2024 г. 13 ч. 30 мин.

б) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 14 » февраля 2023 г. 16 ч. 30 мин.

по « 21 » февраля 2023 г. 16 ч. 00 мин.

658224, Алтайский край, город Рубцовск, улица Краснознаменная, 118

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) список работников
- 2) личные медицинские книжки работников (на обозрение).
- 3) программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (на обозрение).
- 4) расписание занятий на 2023 – 2024 учебный год.
- 5) Списочный состав классов, с указанием площади кабинетов.
- 6) Копия меню;
- 7) Документы по обследованию технического состояния системы вентиляции.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. У входа на территорию с восточной стороны, а также в здание МБОУ «СОШ №19» не размещены знаки о запрете курения, что является нарушением ч. 5 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 года № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и подтверждается протоколом осмотра.

2. Горячим и холодным водоснабжением не обеспечены кабинеты начальных классов №13 и №14, кабинет физики №22; горячим водоснабжением - лаборантская физики, мастерские, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

3. Не осуществляется контроль температуры воздуха в кабинетах №№6,14,27 предназначенных для пребывания детей с помощью термометров (термометры в вышеуказанных кабинетах отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

4. В туалете для мальчиков на 1 этаже в одной туалетной кабине унитаз не оснащен сиденьем; умывальные раковины в туалетах для девочек, для мальчиков на 1 этаже не обеспечены мылом; в туалете для мальчиков на 1 этаже одна туалетная кабина не оснащена держателем для туалетной бумаги, туалетные кабины на 2 этаже для девочек и мальчиков не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

5. Мебель (столы, стулья) в кабинетах №№4,12,13,14,28 не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

6. В кабинетах №№14,30,29,25 столы имеют дефекты и повреждения, стулья имеют дефекты и повреждения в кабинетах №№6,7,14,29,27,25,22, кабинет изо и музыки, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

7. В кабинетах №№12,15,24, в рекреации на 1 этаже пол имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

8. Стены в раздевалке имеют дефекты лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

9. Стена и потолок в спортивном зале имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

10. Пол в спортивном зале имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра. По данному нарушению у МБОУ «СОШ №19» имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений №11/132 от 31.08.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2024г.

11. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в кабинете №23а, кабинете изо и музыки имеются неисправные лампы, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

12. Количество обучающихся превышает установленное п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" гигиенические нормативы, а именно менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий:

- площадь кабинета №7 составляет 50,70 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 1А класс с количеством обучающихся 24 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №6 составляет 48,48 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 1Б класс с количеством обучающихся 26 человек, из них 2 на надомном обучении, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №11 составляет 48,01 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 2А класс с количеством обучающихся 26 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №5 составляет 48,60 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 2Б класс с количеством обучающихся 26 человек, из них 1 на надомном обучении, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №13 составляет 49,20 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 3А класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,6 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №14 составляет 49,00 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 3Б класс с количеством обучающихся 29 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №4 составляет 51,60 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 4А класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м<sup>2</sup>;

- площадь кабинета №12 составляет 48,70 м<sup>2</sup> в данном кабинете занимается 4Б класс с количеством обучающихся 27 человек, из них 1 на надомном обучении, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м<sup>2</sup>, что является нарушением п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и данными по площади кабинетов и количестве обучающихся по классам.

13. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет повреждения, а именно в складском помещении, мясном, овощном цехах стены имеют дефекты, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и подтверждается протоколом осмотра.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 09.02.2024г, поручение №11/42 от 09.02.2024г.; протокол отбора проб №№ 11/40 от 09.02.2024г.; протокол лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №1547 от 14.02.2024г.; протоколы лабораторных испытаний №1427 от 13.02.2024г.; протокол измерений параметров микроклимата № 1293 от 09.02.2024г.; протокол измерений параметров световой среды №1294 от 09.02.2024г.; протокол измерений

шума и (или) вибрации № 1295 от 09.02.2024г.; протокол измерений электромагнитных полей № 1296 от 09.02.2024г.; протокол радиационно-гигиенического обследования объекта (общественное/жилое здание) № 1297 от 09.02.2024г. заключение эксперта №42/27 от 21.02.2024 г., предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №№ 11/34, 11/35, 11/36 от 22.02.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Семенцова О.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).**

\_\_\_\_\_  
(дата, время)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)